


NOS FENÊTRES HYBRIDE



HYBRIDE



Ces fenêtres offrent un rendement optimal et écoénergétique qui est au-delà des standards. Dans cette catégorie, il y a la fenêtre fait d'aluminium et de PVC ainsi que celles fait d'aluminium et de bois.

Ces fenêtres sont faites de PVC à l'intérieur et d'aluminium à l'extérieur. L'agencement parfait entre ces deux matériaux allie l'esthétisme et la performance. Offerte en style contemporain ou colonial, c'est le choix numéro un en décoration d'intérieur. En plus de vous offrir un magnifique design, ces fenêtres assurent une performance optimale de sécurité et d'étanchéité.


CARACTÉRISTIQUES HYBRIDE ALUTECH

Les fenêtres HYBRIDE ALUTECH faites d'aluminium et PVC sont performantes et robustes.


Elles permettent de:

- > **Réduire vos dépenses d'énergie ;**
- > **Valoriser votre bien immobilier ;**
- > **Faire un pont thermique total.**

CHOIX DE COULEURS EXTÉRIEUR







FT - HYBRIDE



FT-ALUTECH

La fenêtre à battant Alutech offre de merveilleux avantages. Avec son ouverture plus grande, elle s'adapte à plusieurs projets, d'où sa popularité dans les bâtiments de type résidentiel, commercial et institutionnel. Son cadrage mince apporte beaucoup de lumière naturelle et assure une meilleure visibilité vers l'extérieur. Une fenêtre unique offrant une performance énergétique optimale.

CARACTÉRISTIQUES FT

- > Profilé en PVC **blanc pur**
- > Aluminium **extrudé** à l'extérieur assemblé par vis aux quatre coins
- > Ce modèle de fenêtre possède **trois coupe-froids**, dont deux à compression permettant une efficacité énergétique optimale
- > **Moules en « J »** intégrées facilitant la finition intérieure
- > Unité scellée munie d'un **double scellant**
- > Intercalaire **haute performance**
- > Thermos **Low-E Argon** à haut rendement énergétique
- > Disponible en verre **double** ou **triple**
- > Satisfait les exigences des normes **NAFS** et **CSA**



Volet Contemporain


Isolation thermique
Multi-chambres en PVC

«J» intérieur

2 cadres HYBRIDES

4 ½ po

5 ¼ po



FT-ALUTECH

Les fenêtres coulissantes et guillotines FT-Alutech offrent plusieurs avantages. Ce sont les produits qui utilisent le moins de pièces de quincaillerie. Ayant une composition plus simple, elles sont durables et efficaces, ce qui fait d'elles un produit plus économique.

CARACTÉRISTIQUES FT

- > Cadre en **PVC soudé** avec extension et façade d'aluminium extrudées.
- > Volets **robustes** en PVC soudé.
- > Cadre d'une profondeur de 4 1/2" favorisant le positionnement du vitrage dans la partie **chaude** du mur.
- > Profilés de PVC extrudés à base de poudre vierge donnant un **fini lustré** facile d'entretien.
- > **Poignée intégrée** aux volets.
- > Possibilité d'incliner les volets vers l'intérieur pour **faciliter le nettoyage**.
- > Satisfait les exigences des normes **NAFS** et **CSA**

